

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606 телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 13 мая 2022г. № 61

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, 15
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела в г.
Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по ХМАО-Югре Рыжковой Жанной Николаевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездная проверка на основании
решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 20 апреля 2022 г. № 254

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19"; ИНН: 8603005067; ОГРН: 1028600956911; 628600, Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Нижневартовск, Мира, 76в

Юридический адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Мира, 76в
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми
отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

- в нарушение ст.11, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» - профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдены следующими сотрудниками: Кирилловой Светланой Анатольевной, Ларченко Евгением Владимировичем, Локтистовой Ольгой Анисимовной, Филоновым Алексеем Сергеевичем;
- в нарушение ст.11, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» Профилактические прививки против АДСМ отсутствуют у Репкина Геннадия Владимировича (отпуск); против кори профилактических прививок нет: у Ибрагимовой Оксаны Васильевны; против гепатита В отсутствуют у Альметовой Ирины Ивановны, Ибрагимовой Оксаны Васильевны, что не соответствует п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20. Против COVID-19 не привиты следующие сотрудники: Бархатов Александр Александрович, Белавина Евгения Геннадьевна, Березина Лариса Робертовна, Бузмаков Алексей Михайлович, Васюк Ирина Сергеевна, Волков Радик Николаевич, Гасан Ирина Викторовна, Джалалов Алекс Джалалович, Ершова Юлия Анатольевна, Журавлева Мария Анатольевна, Здутова Галина Николаевна, Иванченко Изабелла Денисовна, Иванюк Нина Леонидовна, Исрафилова Лейла Магомед кызы, Кармазина Полина Вадимовна, Камнева Александра Михайловна, Кацко Галина Юрьевна, Каштанова Кристина Владимировна, Комарова Светлана Викторовна, Крайнюк Вячеслав Александрович, Колесник Алла Вячеславовна, Логинова Зинаида Николаевна, Ларченко Евгений Владимирович, Лещук Валентина Богдановна, Малафеева Татьяна Сергеевна, Маннапова Дина

- Гилмитдиновна, Мартьянова Ксения Игоревна, Мохов Сергей Алексеевич, Муркина Мария Сергеевна, Николаева Елена Александровна, Новосельцева Инга Борисовна, Нугуманова Альбина Анисовна, Орел Марина Ивановна, Пачева Наталья Николаевна, Пашкова Альмира Лаисовна, Попова Татьяна Сергеевна, Петров Алексей Денисович, Петренко Марина Степановна, Плюшкина Анна Евгеньевна, Романская Ксения Валерьевна, Рыбчановская Дарья Олеговна, Рыжова Софья Игоревна, Саранина Евгения Арнольдтовна, Ткаченко Ольга Викторовна, Тоболкина Виктория Алексеевна, Филонов Алексей Сергеевич, Федотова Наталья Владимировна, Юхимчук Эльвира Раисовна (Афляхунова), Санчило Екатерина Сергеевна, Чистоедова Светлана Викторовна, Юрковец Тамара Иосифовна, Шарыпова Вера Олеговна, Якупова Юлия Ивановна, Никифорова Елена Александровна, Кириллова Светлана Анатольевна, Капшукова Айше Мустафаевна, Чусовитина Елена Валерьевна, Бормотов Александр Анатольевич, что является нарушением п.1.1, 7.3, 7.4 постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 08 октября 2021 г. №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», п.7 постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 21 января 2022 г. №4 «О внесении изменений в Постановление от 08.10.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», п.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 02 февраля 2022 г. №4 «О внесении изменений в Постановление от 08.10.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям» и не соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20;
- в нарушение ст.11, ст. 28, ст. 29, ст. 32 Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8 главы I СП 2.4.3648-20 - представлена программа производственного контроля на 2022 г., которая была разработана в соответствии с недействующими нормативными документами;
 - в нарушение ст.11, ст. 28, Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20, п. 2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20 - покрытия подходов на территории общеобразовательного учреждения имеют дефекты (трещина асфальта), на момент обследования от входа на территорию школы до бетонных плит вблизи входа в здание школы дорожки, подходы отсутствуют (деревянные доски на земле), сами бетонные плиты в лужах, по бокам от них снег, т.е. своевременная уборка территории от снега произведена не была.
 - внутренняя отделка в коридорах, инвентарных помещениях, тренерских, тира на цокольном этаже, в бытовом помещении для персонала на 1 этаже (каб.№118), в кабинетах №№ 401,402,408 не соответствует п.2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20: нарушена целостность отделки стен, в помещении стен тренерской для киокушинкай имеются отверстия в стенах, в кабинетах №№ 401, 402, 408, в коридоре бассейна отмечается наличие следов протечек на потолке. Также в одной из душевых бассейна отсутствует одна из керамических плит на полу, что не соответствует п. 2.5.2 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СП 2.1.3678-20.
 - На момент обследования спортивное оборудование цокольного этажа имеет дефекты (маты в зале для занятий самбо и дзюдо, киокушинкай с нарушением целостности обивки, спортивное покрытие в зале для занятия киокушинкай с дефектами в изношенном состоянии), не допускающие их качественную влажную обработку растворами моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.4.9 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.
 - В кабинете информатики №405 и в кабинете математики №406, в библиотеке, в каб. №206 отсутствует местное освещение на рабочих местах с компьютерами, что не соответствует п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

- Окна учебных кабинетов №№407,408,410,308,309,211,210,209,111 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), что не соответствует п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.
 - В кабинетах №№303, и спортивном зале для занятий самбо, дзюдо на цокольном этаже установлены лампы с разным спектром излучения (теплый и холодный), что не соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
 - В кабинетах №№308,210,206 мебель находится в изношенном состоянии (сиденья стульев с трещинами или у парт нарушена целостность покрытия), что не соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
 - На момент обследования в мастерской (кабинет №01 технологии для мальчиков) на сверильных станках отсутствует местное освещение, что не соответствует п. 3.9.3 СП 2.4.3648-20.
 - Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств, за исключением инвентарной для дзюдо (грязный пол, скакалки в пыли), тренерской для киокушинкай (нарушена целостность отделки внутренней, не возможно провести качественную влажную уборку), что не соответствует п.2.11.2 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.
 - согласно акту осмотра и проверки работоспособности систем вентиляции от 20.04.2022г. требуется капитальный ремонт приточных систем вентиляции П-1 (учебные классы), П-2 (пищеблок), тепловой завесы У-1, вентилятора ВЦ-4-70 №4 правого вращения, представлены протоколы лабораторных испытаний по контролю эффективности системы вентиляции №№02/1-165-2021-ЭВС, 02/2-165-2021-ЭВС, 02/3-165-2021-ЭВС, 02/4-165-2021-ЭВС, 03-165-2022-ЭВС, 04-165-2021-ЭВС, 05-165-2021-ЭВС, 06-165-2021-ЭВС, 07-165-2021-ЭВС, 08-165-2022-ЭВС, 09-165-2021-ЭВС, 10-165-2021-ЭВС от 24.12.2021 г. во всех помещениях МБОУ «СШ №19», за исключением помещений цокольного этажа. Также отсутствуют документы по очистке приточно-вытяжной системы вентиляции всех помещений школы, что не соответствует п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.
 - При проведении оценки расписания уроков на второе полугодие 2021-2022 учебного года, установлено что результаты оценки не соответствуют п.2.10.2, п.2.10.3 раздела 2.10 главы III СП 2.4.3648-20, п.3.4.15, п.3.4.16 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, таблицы 6.8 главы VI СанПиН 1.2.3685-21, экспертное заключение НВ.19.У.04360.05.22 от 04.05.2022 г, а именно:
 - 9 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Наибольшее количество баллов приходится на среду, четверг, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
 - Максимальное количество баллов в 11А классе приходится на вторник, четверг, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20. Максимальное количество баллов в 11Б приходится на среду, четверг, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
 - В 10-11 классах уроки проходят во вторую смену, что не соответствует п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20.
 - В связи с тем, что отсутствует хронометраж времени работы с ЭСО на уроках для 5-11 классов невозможно оценить время работы обучающихся 5-11 классов при использовании ЭСО (интерактивной доски/панели, персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов) на уроках, что не соответствует п.2.10.2 СП 2.4.3648-20, таб. 6.8 СанПиН 1.2.3685-21
- (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)
- На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений,**

предписываю:

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19"; ИНН: 8603005067; ОГРН: 1028600956911; 628600, Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Нижневартовск, Мира, 76в**

Юридический адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Мира, 76в

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с требованиями ст.11, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» - обеспечить прохождение сотрудниками: Кирилловой Светланой Анатольевной, Ларченко Евгением Владимировичем, Локтистовой Ольгой Анисимовной, Филоновым Алексеем Сергеевичем профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
- Срок исполнения до 12ч. 00 мин. 01.09.2022г.**
2. В соответствии со ст.11, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» обеспечить проведение профилактических прививок против АДСМ у Репкина Геннадия Владимировича (отпуск); против кори Ибрагимовой Оксаны Васильевны; против гепатита В Альметовой Ирины Ивановны, Ибрагимовой Оксаны Васильевны; против COVID-19: Бархатов Александр Александрович, Белавина Евгения Геннадьевна, Березина Лариса Робертовна, Бузмаков Алексей Михайлович, Васюк Ирина Сергеевна, Волков Радик Николаевич, Гасан Ирина Викторовна, Джалалов Алекс Джалалович, Ершова Юлия Анатольевна, Журавлева Мария Анатольевна, Здутова Галина Николаевна, Иванченко Изабелла Денисовна, Иванюк Нина Леонидовна, Исрафилова Лейла Магомед кызы, Кармазина Полина Вадимовна, Камнева Александра Михайловна, Кацко Галина Юрьевна, Каштанова Кристина Владимировна, Комарова Светлана Викторовна, Крайнюк Вячеслав Александрович, Колесник Алла Вячеславовна, Логинова Зинаида Николаевна, Ларченко Евгений Владимирович, Лещук Валентина Богдановна, Малафеева Татьяна Сергеевна, Маннапова Дина Гилмитдиновна, Мартыанова Ксения Игоревна, Мохов Сергей Алексеевич, Муркина Мария Сергеевна, Николаева Елена Александровна, Новосельцева Инга Борисовна, Нугуманова Альбина Анисовна, Орел Марина Ивановна, Пачева Наталья Николаевна, Пашкова Альмира Лаисовна, Попова Татьяна Сергеевна, Петров Алексей Денисович, Петренко Марина Степановна, Плюшкина Анна Евгеньевна, Романская Ксения Валерьевна, Рыбчановская Дарья Олеговна, Рыжова Софья Игоревна, Саранина Евгения Арнольдтовна, Ткаченко Ольга Викторовна, Тоболкина Виктория Алексеевна, Филонов Алексей Сергеевич, Федотова Наталья Владимировна, Юхимчук Эльвира Раисовна (Афляхунова), Санчило Екатерина Сергеевна, Чистоедова Светлана Викторовна, Юрковец Тамара Иосифовна, Шарыпова Вера Олеговна, Якупова Юлия Ивановна, Никифорова Елена Александровна, Кириллова Светлана Анатольевна, Капшукова Айше Мустафаевна, Чусовитина Елена Валерьевна, Бормотов Александр Анатольевич, согласно п.1.1, 7.3, 7.4 постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 08 октября 2021 г. №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», п.7 постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 21 января 2022 г. №4 «О внесении изменений в Постановление от 08.10.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», п.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 02 февраля 2022 г. №4 «О внесении изменений в Постановление от 08.10.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям» и не соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения до 12ч. 00 мин. 01.09.2022г.

3. В соответствии со ст.11, ст. 28, ст. 29, ст. 32 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8 главы I СП 2.4.3648-20 - разработать программу производственного контроля на 2022 г., согласно действующим нормативным документам;
4. В соответствии со ст.11, ст. 28, Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20, п. 2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20 устранить дефекты покрытия подходов на территории общеобразовательного учреждения, устранить дефекты (трещина асфальта) На момент обследования от входа на территорию школы до бетонных плит вблизи входа в здание школы дорожки, подходы отсутствуют (деревянные доски на земле), сами бетонные плиты в лужах, по бокам от них снег, т.е. своевременная уборка территории от снега произведена не была.
5. Привести в соответствие внутреннюю отделку в коридорах, инвентарных помещениях, тренерских, тира на цокольном этаже, в бытовом помещении для персонала на 1 этаже (каб№118), в кабинетах №№ 401,402,408 согласно п.2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20: (нарушена целостность отделки стен, в помещении стен тренерской для киокушинкай имеются отверстия в стенах, в кабинетах №№ 401, 402, 408, в коридоре бассейна отмечается наличие следов протечек на потолке. Также в одной из душевых бассейна отсутствует одна из керамических плит на полу, что не соответствует п. 2.5.2 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СП 2.1.3678-20.)
6. Устранить дефекты инвентаря (маты в зале для занятий самбо и дзюдо, киокушинкай с нарушением целостности обивки, спортивное покрытие в зале для занятия киокушинкай с дефектами в изношенном состоянии), не допускающие их качественную влажную обработку растворами моющих и дезинфицирующих средств, согласно п.2.4.9 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.
7. В кабинете информатики №405 и в кабинете математики №406, в библиотеке, в каб. №206 установить местное освещение на рабочих местах с компьютерами, согласно п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.
8. Окна учебных кабинетов №№407,408,410,308,309,211,210,209,111 оборудовать регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи), согласно п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.
9. В кабинетах №№303, и спортивном зале для занятий самбо, дзюдо на цокольном этаже установить лампы с одинаковым спектром излучения (теплый и холодный), согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
10. В кабинетах №№308,210,206 устранить дефекты мебели (мебель находится в изношенном состоянии , сиденья стульев с трещинами или у парт нарушена целостность покрытия), согласно п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
11. Установить в мастерской (кабинет №01 технологии для мальчиков) на сверлильных станках местное освещение, согласно п. 3.9.3 СП 2.4.3648-20.
12. Во всех помещениях ежедневно проводить влажную уборку согласно п.2.11.2 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20 с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств (в инвентарной для дзюдо грязный пол, скакалки в пыли), тренерской для киокушинкай нарушена целостность отделки внутренней, не возможно провести качественную влажную уборку).
13. Согласно п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20 представить протоколы лабораторных испытаний по контролю эффективности системы вентиляции помещений цокольного этажа, Представить документы по очистке приточно-вытяжной системы вентиляции всех помещений школы.
14. Привести расписание уроков на 2022-2023 учебный год, в соответствии с п.2.10.2, п.2.10.3 раздела 2.10 главы III СП 2.4.3648-20, п.3.4.15, п.3.4.16 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, таблицы 6.8 главы VI СанПиН 1.2.3685-21.
15. Проводить хронометраж времени работы с ЭСО на уроках для 5-11 классов для оценки времени работы обучающихся 5-11 классов с использованием ЭСО (интерактивной доски/панели, персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов) на уроках, согласно п.2.10.2 СП 2.4.3648-20, таб. 6.8 СанПиН 1.2.3685-21:
16. Согласно ст.11, ст. 28, ст. 27, Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20 – не допускать

размещения на территории образовательной организации МБОУ «СШ №19» по адресу г. Нижневартовск, ул. Мира, 76в, базовых станций сотовой связи.

Срок исполнения пунктов 3-16 до 12ч. 00 мин. 22.12.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19"; ИНН: 8603005067; ОГРН: 1028600956911; 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Мира, 76в

Юридический адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Мира, 76в
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
ТО

(должность лица, составившего
предписание)

Рыжкова

(подпись)

Рыжкова Ж.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «*16*» *мая* 2022 г.

[Подпись]

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: